

HOTĂRÂREA NR. 219

din data de 07.10.2022

**privind aprobarea depunerii proiectului
„RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE
UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TURDA”**

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința extraordinară cu convocare de îndată din data de 07.10.2022;

Luând în dezbateri *proiectul de hotărâre* inițiat de primarul municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea depunerii proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TURDA”;

Având în vedere Referatul de aprobare a d-lui primar Cristian-Octavian Matei, *raportul de specialitate* al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 29174/06.10.2022 prin care se consemnează specificitățile finanțării proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TURDA”;

Ținând cont de *avizul* favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 - pentru buget, prognoze economice și investiții și nr. 3 – pentru urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului, investiții, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TURDA”.

Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ca fiind de 6.729.773,943 lei fără TVA, la care se adaugă cota de TVA aferentă, valoare compusă din valoarea renovării energetice aprofundate de 6.606.706,443 lei fără TVA, la care se adaugă valoarea a 1 stație de încărcare (în măsura în care aceasta este alocată automat de platforma PNRR) de 123.067,50 lei fără TVA.

Art. 3. Municipiul Turda, în calitate de solicitant, se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice ori din contractul de lucrări (ce se va realiza în etapa de implementare).

Art. 4. Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică aprofundată a clădirii, așa cum apare în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege. Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Strategie și Dezvoltare Locală și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sârbu Paul Marius



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al
municipiului **TURDA**,
Jr. Mărginean Elena Mihaela



VOTURI: pentru 20
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.

RAPORT DE SPECIALITATE

În cadrul rundeii a doua a apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice, Operațiunea **B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice** în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Municipiul Turda se constituie ca solicitant eligibil, fapt pentru care pregătește pentru depunere, la 10.10.2022, cererea de finanțare pentru proiectul „RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TURDA”.

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m2 de clădiri publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică.

Conform Ghidului aplicabil apelului PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 pentru care Municipiul Turda se califică, respectiv **Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice**, s-a pregătit proiectul „RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TURDA”, pentru componentele cu amplasamentele:

Componenta 1 (Sala sport HCC): județul Cluj, localitatea Turda, str. Lotus nr. 7

Componenta 2 (Sala sport Ioan Opriș): județul Cluj, localitatea Turda, str. Aviatorilor nr. 1

Componenta 3 (Sala sport Colegiul Tehnic): județul Cluj, localitatea Turda, Piața Basarabiei nr. 48

Componenta 4 (Sala sport Liviu Rebreanu): județul Cluj, localitatea Turda, str. Tineretului nr. 6

Componenta 5 (Complex sportiv CNMV): județul Cluj, localitatea Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 111

definită prin următoarele caracteristici:

Componenta 1: arie construită desfășurată – 569 mp

Componenta 2: arie construită desfășurată – 625 mp

Componenta 3: arie construită desfășurată – 605 mp

Componenta 4: arie construită desfășurată – 625 mp

Componenta 5: arie construită desfășurată – 260,18 mp

Prin PNRR, pentru această component se vor finanța următoarele tipuri de lucrări*:

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;
- Izolarea termică prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și refacerea sistemului de hidroizolație;
- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
- instalarea de ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură;
- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie;
- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
- Punct de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
- **Alte tipuri de lucrări*:**
 - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului, în zonele degradate;
 - Repararea acoperișului tip planșeu, inclusiv înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
 - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 - Refacerea finisajelor interioare/exterioare în zonele de intervenție.

***Notă:** intervențiile și tipurile de lucrări propuse nu sunt exhaustive; ele se vor completa/ajusta ca urmare a realizării documentațiilor tehnice (DALI/PT) de fundamentare a lucrărilor efective, cu respectarea prevederilor legislative și normativelor în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 500 Euro/m² (arie desfășurată), fără TVA, la care se adaugă costul pentru stațiile de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW), fiecare stație fiind prevăzută cu câte două puncte de încărcare/stație, la un cost de 25.000 Euro/stație, în măsura în care acestea se alocă automat prin platforma PNRR. Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 m² arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

Astfel, utilizând formula de calcul:

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată sau aprofundată, după caz) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații), obținem:

Valoare totală a investiției (eligibilă): 6.729.773,943 lei fără TVA,
echivalent a 1.367.090 euro

curs Inforeuro luna mai 2021: 1 euro=4,9227 lei
(conform PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri)

Valoarea totală a investiției este compusă din:

Valoarea renovării energetice aprofundate (Componenta 1-5)*: 6.606.706,443 lei fără TVA (1.342.090 euro)

Costul stațiilor de încărcare rapidă (1 stație)**: 123.067,50 lei fără TVA (25.000 euro)

*Componenta 1: 284.500 euro

Componenta 2: 312.500 euro

Componenta 3: 302.500 euro

Componenta 4: 312.500 euro

Componenta 5: 130.090 euro

**Numărul stațiilor și valoarea acestora se va considera în măsura în care sunt alocate automat de platforma PNRR

Indicatorii apelului de proiecte sunt:

- _ reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an): 404,28
- _ reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m² an): 565,54
- _ consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an): 69,66
- _ arie desfășurată de clădire clădire publică, renovată energetic (m²): 2.684,18
- _ reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an): 635,20
- _ puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr): 1
- _ persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr*): 3.200 persoane (cadre didactice și elevi)

Notă:

Indicatorii reprezintă valori centralizate, la nivel de proiect.

Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/m²an și respectiv kgCO₂/m²an s-a realizat prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere suprafața desfășurată a clădirii).

* Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care își desfășoară activitatea în clădirile publice respective precum și persoanele deservite/care beneficiază de serviciile publice oferite în cadrul acestora.

Rezultatele reabilitării termice au fost extrase din Raportul de audit energetic realizate pe fiecare componentă în parte.

Sursele de finanțare ale proiectului:

- 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului – finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență,
- TVA aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului – suportate de la bugetul de stat,
- Cheltuielile neeligibile ale proiectului, dacă este cazul, - finanțate din bugetul local.

Având în vedere cele expuse, precum și faptul că la data de 10.10.2022 se va deschide runda a doua a apelului de proiecte mai sus invocat, supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Turda proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TURDA”, cu anexa.

Intocmit,
Codruța Bungărdean
Șef SFERI



Referat de aprobare

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ prin care Consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului;

Pentru atragerea fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării comunității și creșterii calității vieții pentru locuitorii municipiului Turda;

Având în vedere necesitatea aplicării la nivel local a cadrului conceptual și funcțional pentru pregătirea și derularea de proiecte eligibile în cadrul runde a doua aferentă apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice, Operațiunea **B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice**, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TURDA”.

PRIMAR
Cristian-Octavian MATEI



Descrierea sumară a investiției propusă prin proiectul
„RENOVAREA ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A SĂLILOR DE SPORT ALE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN
MUNICIPIUL TURDA”

SOLICITANT: Municipiul Turda

AMPLASAMENT:

- Componenta 1 (Sala sport HCC): județul Cluj, localitatea Turda, str. Lotus nr. 7
- Componenta 2 (Sala sport Ioan Opreș): județul Cluj, localitatea Turda, str. Aviatorilor nr. 1
- Componenta 3 (Sala sport Colegiul Tehnic): județul Cluj, localitatea Turda, Piața Basarabiei nr. 48
- Componenta 4 (Sala sport Liviu Rebreanu): județul Cluj, localitatea Turda, str. Tineretului nr. 6
- Componenta 5 (Complex sportiv CNMV): județul Cluj, localitatea Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 111

DESCRIEREA SUMARĂ A COMPONENTEI:

- Componenta 1: construcție P; anul construcției – 1977
- Componenta 2: construcție P; anul construcției – 1964
- Componenta 3: construcție P; anul construcției – 1973
- Componenta 4: construcție P; anul construcției – 1979
- Componenta 5: construcție P; anul construcției – 1921

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI:

- **Componenta 1 (Sala sport HCC): județul Cluj, localitatea Turda, str. Lotus nr. 7**

Intervenții propuse*:

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;
- Izolarea termică prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și refacerea sistemului de hidroizolație;
- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- Înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
- instalarea de ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură;
- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie;

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
- **Alte tipuri de lucrări*:**
 - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului, în zonele degradate;
 - Repararea acoperișului tip planșeu, inclusiv înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
 - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 - Refacerea finisajelor interioare/exterioare în zonele de intervenție.

○ **Componenta 2 (Sala sport Ioan Opreș): județul Cluj, localitatea Turda, str. Aviatorilor nr. 1**

Interventii propuse*:

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;
- Izolarea termică prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și refacerea sistemului de hidroizolație;
- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- Înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
- instalarea de ventilatoare și/sau a recuperatoarelor de căldură;
- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie;
- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
- **Alte tipuri de lucrări*:**
 - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului, în zonele degradate;
 - Repararea acoperișului tip planșeu, inclusiv înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
 - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 - Refacerea finisajelor interioare/exterioare în zonele de intervenție.

○ **Componenta 3 (Sala sport Colegiul Tehnic): județul Cluj, localitatea Turda, Piața Basarabiei nr. 48**

Interventii propuse*:

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;

- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;
- Izolarea termică prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și refacerea sistemului de hidroizolație;
- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- Înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
- instalarea de ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură;
- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie;
- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
- **Alte tipuri de lucrări*:**
 - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului, în zonele degradate;
 - Repararea acoperișului tip planșeu, inclusiv înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
 - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 - Refacerea finisajelor interioare/exterioare în zonele de intervenție.

○ **Componenta 4 (Sala sport Liviu Rebreanu): județul Cluj, localitatea Turda, str. Tineretului nr. 6**

Interventii propuse*:

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;
- Izolarea termică prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și refacerea sistemului de hidroizolație;
- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- Înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
- instalarea de ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură;
- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie;
- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
- Punct de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
- **Alte tipuri de lucrări*:**

- Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului, în zonele degradate;
- Repararea acoperișului tip planșeu, inclusiv înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
- Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- Refacerea finisajelor interioare/exterioare în zonele de intervenție.

○ **Componenta 5 (Complex sportiv CNMV): județul Cluj, localitatea Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 111**

Intervenții propuse*:

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, conform cerințelor de front stradal cu valoare istorică și ambientală;
- Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite;
- Izolarea termică prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și refacerea sistemului de hidroizolație;
- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- Înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
- instalarea de ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură;
- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie;
- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
- **Alte tipuri de lucrări*:**
 - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura imobilului, în zonele degradate;
 - Repararea acoperișului tip planșeu, inclusiv înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
 - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 - Refacerea finisajelor interioare/exterioare în zonele de intervenție.

***Notă:** intervențiile și tipurile de lucrări propuse nu sunt exhaustive; ele se vor completa/ajusta ca urmare a realizării documentațiilor tehnice (DALI/PT) de fundamentare a lucrărilor efective, cu respectarea prevederilor legislative și normativelor în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

a) Indicatori valorici:

Valoare totală a investiției (eligibilă):

6.729.773,943 lei fără TVA,
echivalent a 1.367.090 euro

curs Inforeuro luna mai 2021: 1 euro=4,9227 lei
(conform PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri)

Valoarea totală a investiției este compusă din:

Valoarea renovării energetice aprofundate (Componenta 1-5)*: 6.606.706,443 lei fără TVA (1.342.090 euro)

Costul stațiilor de încărcare rapidă (1 stație)**: 123.067,50 lei fără TVA (25.000 euro)

*Componenta 1: 284.500 euro

Componenta 2: 312.500 euro

Componenta 3: 302.500 euro

Componenta 4: 312.500 euro

Componenta 5: 130.090 euro

**Numărul stațiilor și valoarea acestora se va considera în măsura în care sunt alocate automat de platforma PNRR

b) Indicatori fizici:

Componenta 1: arie construită desfășurată – 569 mp

Componenta 2: arie construită desfășurată – 625 mp

Componenta 3: arie construită desfășurată – 605 mp

Componenta 4: arie construită desfășurată – 625 mp

Componenta 5: arie construită desfășurată – 260,18 mp

c) Indicatorii apelului de proiecte

_ reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an): 404,28

_ reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m² an): 565,54

_ consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m² an): 69,66

_ arie desfășurată de clădire clădire publică, renovată energetic (m²): 2.684,18

_ reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an): 101,39

_ puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr): 1

_ persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr*): 3.200 persoane (cadre didactice și elevi)

Notă:

Indicatorii reprezintă valori centralizate, la nivel de proiect.

Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/m²an și respectiv kgCO₂/m²an s-a realizat prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere suprafața desfășurată a clădirii).

** Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care își desfășoară activitatea în clădirile publice respective precum și persoanele deservite/care beneficiază de serviciile publice oferite în cadrul acestora.*

d) Rezultatele reabilitării termice, la nivel de componentă:

Componenta 1 (Sala sport HCC): județul Cluj, localitatea Turda, str. Lotus nr. 7

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	455,35	84,99
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	811,63	313,87
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	811,63	256,57
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	57,30
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	125,17	35,36

Componenta 2 (Sala sport Ioan Opreș): județul Cluj, localitatea Turda, str. Aviatorilor nr. 1

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	460,89	85,96
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	818,12	315,07
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	818,12	257,07
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	58
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	126,31	35,48

Componenta 3 (Sala sport Colegiul Tehnic): județul Cluj, localitatea Turda, Piața Basarabiei nr. 48

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	463,23	85,52
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	820,85	314,59
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	820,85	256,30
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	58,29
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	126,79	35,36

Componenta 4 (Sala sport Liviu Rebreanu): județul Cluj, localitatea Turda, str. Tineretului nr. 6

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	460,89	85,96
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	818,12	315,07
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	818,12	257,07
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	58
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	126,31	35,48

Componenta 5 (Complex sportiv CNMV): județul Cluj, localitatea Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 111

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	631,41	107,92
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	1065,38	247,78
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	1065,38	131,09
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0	116,69
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	166,72	22,67

SURSE DE FINANTARE:

- 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului – Planul Național de Redresare și Reziliență,
- TVA aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului – suportate de la bugetul de stat,
- Cheltuielile neeligibile ale proiectului, dacă este cazul, - finanțate din bugetul local.

